

Súbor údajov pre monitorovací systém

Identifikačné údaje			
COSTRUO s.r.o., Parný mlyn 5142, 984 01 Lučenec			
IČO: 31588794			
Zatriedenie podľa SK NACE			41.20.0
Celkový potenciál úspor energie (MWh)			65,9
Súbor odporúčaných opatrení a zníženie spotreby energie			
Stručný popis súboru odporúčaných opatrení	a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií b) rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove c) rekonštrukcia a modernizácia systémov vonkajšieho osvetlenia		
Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (v tisícoch eur)			-
Náklady na výrobné technológie (v tisícoch eur)			-
Náklady na znižovanie energetickej náročnosti budov(v tisícoch eur)			86,1
Iné náklady(v tisícoch eur)			-
Celkové náklady na realizáciu súboru odporúčaných opatrení (v tisícoch eur)			86,1
Sumárne bilančné údaje			
	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
Spotreba energie (MWh/r)	849,2	783,3	65,9
Náklady na energiu v aktuálnych cenách (v tisícoch eur)	90,9	88,1	2,8
Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia			
Znečisťujúca látka/skleníkový plyn	Pred realizáciou súboru opatrení	Po realizácii súboru opatrení	Rozdiel
Tuhé znečisťujúce látky (kg/r)	462,1	249,3	212,8
SO ₂ (kg/r)	242,3	204,2	38,1
NO _x (kg/r)	541,6	437,3	104,3
CO (kg/r)	136,6	101,7	34,9
CO ₂ (t/r)	244,2	220,6	23,6
Ekonomické vyhodnotenie			
Cash – Flow projektu (v tisícoch eur/r)	2,8	Doba hodnotenia (roky)	25
Jednoduchá doba návratnosti (roky)	30,7	Diskontná sadzba (%)	7,4
Reálna doba návratnosti (roky)	Nehodnotené	NPV(v tisícoch eur)	- 54,6
		IRR (%)	Nehodnotené
Energetický audítor	Ing. Jaroslav Blaho		
Podpis		Dátum	05. 12. 2017